


## NORTON Multi Air Cyclonic - комплексное решение процесса

NORTON Cyclonic предоставляет вам готовое решение на этапе шлифования, которое поможет вам сократить время шлифовки и увеличить производительность в 4 простых шага.

### Особенности и Преимущества:


- Улучшенная технология экстракции пыли удаляет на 25% больше пыли, и с уникальным рисунком отверстий увеличивает производительность на 32% по сравнению с обычными абразивными кругами.
- Круги обеспечивают более плотное шлифование, так как они более тонкие и имеют большую абразивную площадь. Это увеличивает ресурс кругов и скорость резки.
- Благодаря керамическому зерну NORTON, который более острый, поверхность меньше нагревается и происходит равномерный срез обрабатываемого материала, это дает отличный результат шлифования
- Использование Multi-Air Cyclonic позволяет получить превосходный результат на протяжении всего срока службы абразивного круга.

### НАСТОЯЩИЙ ПРОГРЕСС В ТЕХНОЛОГИИ ОТВЕДЕНИЯ ПЫЛИ




### БОЛЕЕ БЫСТРОЕ ШЛИФОВАНИЕ

Благодаря уникальной структуре отверстий, Norton Cyclonic повышает производительность на 32% по сравнению со стандартными абразивными кругами с несколькими отверстиями. Multi-Air Cyclonic имеет 25%-ное увеличение пылеудаления. Новая конфигурация отверстий создана по тому принципу, что и образование циклона, чтобы обеспечить самое мощное движение воздуха.



## ПЛОСКИЕ КРУГИ ДЛЯ ПЛОТНОГО ШЛИФОВАНИЯ


Отверстия нарезаются на кругу по новой технологией лазерной резки, а не перфорированием, что позволило сделать круги более плоскими. Это улучшило пылеотведение, а площадь абразивной поверхности увеличилось с лучшим врезанием в поверхность и улучшились рабочие показатели на протяжении всего срока службы круга.



## РЕЗУЛЬТАТЫ ШЛИФОВАНИЯ

Multi-Air Cyclonic содержит керамические зерна Norton, которые имеют превосходный срез и более длительный срок службы, чем обычные зерна. Керамические зерна более острые и имеют срезанные края. По мере того, как они будут изнашиваться равномерно, круг будет показывать превосходные результаты шлифования и более однородную структуру рисок на краске, грунтовке, прозрачном лаке, алюминии и композитах.

Кроме того, круг обладает новой противозабивающей формулой No Fil ® в сочетании с абразивом A975, который позволяет кругу работать дольше.



Без формулы No Fil ® происходит быстрое сбивание частиц пыли, которые будут оставлять царапины.



С формулой No Fil ® пылевые частицы остаются раздельными для более легкого пылеудаления.



НАБОРЫ  
MULTI-AIR CYCLONIC



КРУГИ  
MULTI-AIR CYCLONIC



ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПОЛОСКИ  
CYCLONIC

## NORTON CICLONYS® КРУГИ

Применение	Диаметр (мм)	Перфорация	Подложка	Артикул
ГРУБОЕ ШЛИФОВАНИЕ (сверхмощный)	150		Обычная	66261151661
1 ГРУБАЯ РЕЗКА И ШЛИФОВАНИЕ ШПАТЛЕВКИ/ГРУНТА	150	CICLONYS®	Обычная	66261151676
2 ШЛИФОВАНИЕ ТОЛСТОСЛОЙНОГО ГРУНТА/ШПАТЛЕВКИ	150		Обычная	66261151683
3 ШЛИФОВАНИЕ ГРУНТА	150		на паралоне	66261151796
4 ФИНИШНАЯ ШЛИФОВКА	150		на паралоне	66261151672
МЯГКОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ И МАТОВАНИЕ	150		на паралоне	66261151672

## NORTON CICLONYS® ЛИСТЫ

Применение	Размер (мм)	Перфорация	Подложка	Артикул	РАЗМЕР ШЛИФБЛОКА
ГРУБОЕ ШЛИФОВАНИЕ (сверхмощный)	72 x 12 м		Обычная	66261151791	70 x 125мм
1 ГРУБАЯ РЕЗКА И ШЛИФОВАНИЕ ШПАТЛЕВКИ/ГРУНТА	72 x 12 м	CICLONYS®	Обычная	66261151792	70 x 198мм
2 ШЛИФОВАНИЕ ТОЛСТОСЛОЙНОГО ГРУНТА/ШПАТЛЕВКИ	72 x 12 м		Обычная	66261151793	70 x 400мм
3 ШЛИФОВАНИЕ ГРУНТА	72 x 12 м		Обычная	66261151794	

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КРУГОВ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КРУГОВ	Артикул
Стартовый Комплект Norton Cyclonic	66261151852
Подошва средней жесткости (150 мм)	63642585872
Подошва жесткая (150 мм)	7660719198
Комплект абразивных кругов 150мм	77696024493
Подложка (150мм)	7660719359

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛИСТОВ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛИСТОВ	Размеры (мм)	Артикул
Малый шлифовальный блок	70 x 125 мм	69957396645
Малый шлифовальный блок - гибкий (набор)	70 x 198 мм	66261151848
Большой шлифовальный блок	70 x 400 мм	69957396648
Шланг для пылеотвода	25/30мм x 4м	7660767979

### ХРАНЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ	Артикул
Диспенсер Norton Cyclonic	66261151832